

SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK**Szabadalmi bejelentések közzététele****A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK**

(51) **A01H 6/00** (2018.01)

(13) **A1**

(21) **P 23 00267**

(22) 2023.08.10.

(71) Discovery Center Nonprofit Kft., 2100 Gödöllő, Hársfa utca 1. (HU)

(72) dr. Láng Vince, 2100 Gödölle, Hársfa utca 1. (HU)

(54) **Ökológiai célú másodvetésekhez alkalmazható vetőmagkeverékek kultúrákhoz és talajtípusakhoz adaptált fejlesztése**

(57) Ökológiai célú másodvetésekhez alkalmazható vetőmagkeverékek kultúrákhoz és talajtípusokhoz adaptált fejlesztése.

A cél, hogy olyan vetőmagkeverékeket állítsunk össze, ami magyar viszonyokhoz legjobban alkalmazkodik, és amellettt hogy megfelelt a jogszabályi követelményeknek, a zöldítésben egy nagyobb hozzáadott értékkel bír.

(51) **A23K 10/00** (2016.01)

A23K 20/174 (2016.01)

A23K 20/24 (2016.01)

A23K 20/26 (2016.01)

A23K 50/50 (2016.01)

(13) **A1**

(21) **P 23 00274**

(22) 2023.08.21.

(71) K-B Vonal Kft., 6050 Lajosmizse, Mizse tanya 456. (HU)

(72) Katona Zoltán, 6050 Lajosmizse, Mizse tanya 456. (HU)

(54) **Takarmány kiegészítő kompozíció és alkalmazása gyomorfekéllyel összefüggő betegség állapot kezelésére, megelőzésére előnyösen prémes állatok részére**

(74) Erkel András, 1162 Budapest, Fahéj utca 46. (HU)

(57) A találmányunk szerinti U -vitaminnal dúsított takarmány kiegészítő kompozíció prémes állatok részére. A takarmánykiegészítő kompozíció összetétele: 100 000 NE A-vitamin, 10 000 NE D3-vitamin, 2 000 mg E-vitamin, 500 mg C-vitamin, 20 mg K-vitamin, 1,5 mg B1-vitamin, 1,5 mg B2-vitamin, 3 mg B-vitamin, 12 200 µg B-vitamin, 2000 mg U-vitamin, 1 600 mg vas, 200 mg mangán, 200 mg réz, 2 400 mg cink, 30 mg jódt, 4,5 mg szelén, 25 g kalcium, 75 g foszfor, 16 g magnézium.

A találmányunk az U vitaminnal dúsított takarmány kiegészítő kompozíció - gyomorfekéllyel összefüggő vagy nyálkahártya - betegség kezelésére és/vagy megelőzésére szolgáló alkalmazására is vonatkoztik.

(51) **A23K 10/00** (2016.01)

A23K 20/174 (2016.01)

A23K 20/24 (2016.01)

A23K 20/26 (2016.01)

A23K 50/40 (2016.01)

(13) A1

(21) P 23 00276

(22) 2023.08.22.

(71) MIZSE-RÖFF PLUSZ KFT., 6050 Lajosmizse, Mizse tanya 456. (HU)

(72) Sárík Edina, 6050 Lajosmizse, Mizse tanya 456. (HU)

(54) **Kutya eledel**

(74) Erkel András, 1162 Budapest, Fahéj utca 46. (HU)

(57)

Találmányunk szerinti kutyaeledel étrendkiegészítő kiegészítő kompozíciót tartalmaz.

Az étrendkiegészítő kiegészítő kompozíció U-vitaminnal dúsított kompozíciót foglal magában. Az étrendkiegészítő kiegészítő kompozíció összetétele 100 000 NE A-vitamin, 10 000 NE D3-vitamin, 2 000 mg E-vitamin, 500 mg C-vitamin, 20 mg K-vitamin, 1,5 mg B1-vitamin, 1,5 mg B2-vitamin, 3 mg B6-vitamin, 12 200 µg B-vitamin, 2000 mg U-vitamin, 1 600 mg vas, 200 mg mangán, 200 mg réz, 2 400 mg Cink, 30 mg jód, 4,5 mg szelén, 25 g kalcium, 75 g foszfor, 16 g magnézium.

Találmányunk vonatkozik még a kutyaeledel gyomorfekéllyel összefüggő betegség vagy a nyálkahártya alatt található hámsejt védő réteg megsemmisülése és a sejtpusztulás miatti állapot kezelésére és/vagy megelőzésére szolgáló alkalmazásra is. A kutyaeledel 10 testtömeg kilogrammonként legalább 1 gramm 1. igénypont szerinti étrendkiegészítő kiegészítő kompozíciót foglal magában, amelynek az adagolása: 10 testtömeg kilogrammonként az első hétben dupla adagot, azaz 2 grammot kellett adagolni.

(51) A23K 50/75 (2016.01)

A23K 10/00 (2016.01)

A23K 10/30 (2016.01)

(13) A1

(21) P 23 00281

(22) 2023.08.24.

(71) Katona Zoltán, 6050 Lajosmizse, Mizsa tanya 456. (HU)

(72) Katona Zoltán, 6050 Lajosmizse, Mizsa tanya 456. (HU)

(54) **Takarmány kompozíció és takarmányozási eljárás kappan táplálására gasztronómiai élmény fokozására**

(74) Erkel András, 1162 Budapest, Fahéj utca 46. (HU)

(57)

A találmány a gasztronómiai élményt fokozó kappan táplálására szolgáló takarmány kompozícióra vonatkozik.

A kompozíció a takarmányként szolgáló kukoricadarát 1% majoránnát és egyedenként fél almát tartalmaz.

A találmány még a kappan takarmányozási eljárására is vonatkozik. A gasztronómiai élmény fokozására a kappanokat a következő takarmányozási eljárással tápláljuk:

A takarmányozási eljárás során ivartalanítás után tejben áztatott kukoricadarával etetjük (ad libitum) a vágás előtt legalább 1 hónapig, ezután, a vágás előtt a kukoricadarához 1% majoránnát keverünk és naponta kappanonként fél almát reszelünk a kész keverékbe és ezzel etetjük 1-3 hónapig ezután a kappant levágjuk.

(51) A61G 12/00 (2006.01)

A47B 88/969 (2017.01)

(13) A1

(21) P 23 00262

(22) 2023.08.07.

(71) IVM Zrt., 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 2. (HU)

(72) Deák Ferenc 20%, 8000 Székesfehérvár, Trencsényi utca 7. (HU)

Martin Johnson 40%, 1161 Budapest, Csömöri út 106/b (HU)

Sebő Szabolcs Csaba 40%, 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 18. (HU)



(54) **Többfunkciós mozgó gyógyszer kiadagoló berendezés**

(74) PATINORG Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. (HU)

(57)

A találmány tárgya többfunkciós gyógyszer kiadagoló kocsí, amely az irányított és ellenőrzött gyógyszerhozzáférés mellett biztosítja a kiadagolt gyógyszerek pontos ellenőrzését, így lényegében képes kizárni a hibás gyógyszerkiadagolást.

A találmány jellemzője, hogy gyógyszer kiadagoló kocsí a munkafelülete (11) közelében tömegmérő eszközzel (70), képfelvételező eszközzel (80), az események időpontját rögzítő és azt egy-egy beteg adatához (51a, 51b) hozzárendelő egységgel van felszerelve.



(51) A63F 9/08 (2006.01)

A63F 3/00 (2006.01)

(13) A1

(21) P 23 00283

(22) 2023.08.24.

(71) Szirácsik Zoltán, 2660 Balassagyarmat, Domb út 14. (HU)

(72) Szirácsik Zoltán, 2660 Balassagyarmat, Domb út 14. (HU)

(54) Időzárás logikai játék forgatható elemekkel

(57)

A találmány logikai játék forgatható elemekkel, amelynek vázszerkezete és a vázszerkezetben elforgathatóan rögzített játéktestei (4) vannak, valamint a játéktestek (4) különböző jelölésekkel (6) vannak ellátva.

A találmány jellemzője az, hogy a vázszerkezet tartalmaz egy négyszögletes keretet (1), amelynek és felső oldallapján játékníllás (5) van kialakítva, a játékníllásban (5) tengelyek (2) helyezkednek el, amelyek a keret (1) belső oldalán játékníllásokban (5) vannak ágyazva, a tengelyeken (2) játéktestek (4) vannak elforgathatóan elhelyezve, a tengelyeken (2) a játéktestek (4) között, valamint a játéktestek (4) és a keret (1) között távtartók (3) helyezkednek el, a játéktestek (4) kocka alakúak amelyeken a tengelyek (2) számára játékníllások (5) vannak kialakítva, továbbá a játéktestek (4) játékníllás mentes oldalain jelölések (6) vannak elhelyezve.



(51) B60Q 1/50 (2006.01)
B60Q 1/00 (2006.01)
B60Q 1/26 (2006.01)
H05B 47/155 (2020.01)

(21) P 23 00260

(71) Kránitz László Viktor, 2481 Velence, IV-es utca 15/A (HU)

(72) Kránitz László Viktor, 2481 Velence, IV-es utca 15/A (HU)

**(54) Morál és hangulatjavítás a közutakon, "D.A.N.K.E" (KÖSZÖNÖM) köszönő világítás alkalmazása
automobilokban**

(57) Közlekedési utakon a közlekedésben résztvevő autók morál és hangulat javítását szolgáló világító eszköz, amely szöveges jelzés és információ továbbítására alkalmas, például „Danke” köszönő világítás használata segítségével. Egy első kiviteli alak szerint a világító eszköz az autó hátsó részén van elhelyezve, vagy a hátsó ajtóba (csomagtér ajtó) van beépítve. Egy második kiviteli alak szerint a világító eszköz a féklámpába van beépítve úgy, hogy nem összetéveszthető a fékezés által adott vörös jelzéssel. Egy harmadik kiviteli alak szerint a világító eszköz a hátsó szélvédőbe van beépítve.



P25

B65G 47/61 (2006.01)**(13) A1****(21) P 23 00279**

(22) 2023.08.23.

(71) Zombori Antal, 1037 Budapest, Jablonka út 35. (HU)


(72) Zombori Antal, 1037 Budapest, Jablonka út 35. (HU)

(54) Függesztőelem

(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

(57)

A találmány függesztőelemet tár fel termékek függesztve tárolásához, amelynek legalább egy függesztő felülete (1), valamint a termék csatlakoztatására szolgáló rögzítőeleme (6) van, és lényege, hogy legalább két átfüggesztő felülettel (5) van ellátva.



C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C04B 14/00 (2006.01)**C04B 28/10** (2006.01)**(13) A1****(21) P 23 00261**

(22) 2023.08.03.

(71) BOFOOD TECH Kft., 8000 Székesfehérvár, Sóstó Ipari park 66. (HU)

(72) Bodnár István, 8123 Soponya, Rákóczi utca 20. (HU)

(54) Beton kompozíció

(74) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b (HU)

(57)

A találmány tárgya beton kompozíció, amely tartalmaz

- pala aprítékot,
- cementet,
- vizet, és
- magnézium-triszilikátot.

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E03B 3/11 (2006.01)**E03B 3/04** (2006.01)**E03B 3/26** (2006.01)

(13) A1

(21) P 23 00270

(22) 2023.08.15.

(71) AGM Beton Zrt., 2200 Monor, Külterület 0100/8. (HU)

(72) Szilágyi Gábor, 1112 Budapest, Meredek utca 60. (HU)

Zajzon Imre, 8808 Nagykanizsa, Vadrózsa u. 10. (HU)


(54) **Létesítmény vízfolyás, különösen természetes kavicsterasz nélküli épített csatorna vizének a tisztítására**

(74) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 19. (HU)

(57)

A találmány létesítmény vízfolyás, különösen természetes kavicsterasz nélküli épített csatorna vizének a tisztítására, amely létesítménynek szilárd szemcsés anyagú szűrőtestbe (3) ágyazott perforált termelőcsővel (5), és ahhoz csatlakoztatott legalább egy, szivattyút tartalmazó aknával (6) rendelkező galériája (4) van.

A galéria (4) egy, a vízfolyástól (1) oldalirányú távközzel (C) elhelyezkedő mederben (2) van kialakítva, amely a vízfolyásnak (1) a folyásirányát tekintve egy duzzasztott vízszintű (V_1) felső tartományával (1a), valamint egy ennél alacsonyabb vízszintű (V_2) alsó tartományával (1b) vízátervezető járatok, különösen csövek (17, 18) révén össze van kötve.



F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

(51) F26B 3/28 (2006.01)

F26B 9/06 (2006.01)

F26B 23/04 (2006.01)

(13) A1

(21) P 23 00269

(22) 2023.08.15.

(71) Woodries Mérnökiroda Kft., 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 203. (HU)

(72) Cserta Péter, 8621 Zamárdi, Laki Benno u. 15. (HU)

Cserta Péter, 8600 Siófok, Szigliget u. 18. (HU)

Vörös László, 8651 Balatonszabadi, Nefelejcs u. 3. (HU)

(54) **Szárító- és hőkezelő berendezés és eljárás különösen faanyagokhoz**

(74) Földi Julianna Veronika, 1214 Budapest, Fácánhegyi u. 19/b. (HU)

(57)

Jelen találmány tárgya különösen fa betétanyagok, úgymint fűrészárúk és egyéb faipari termékek, például pellet szárítására és hőkezelésére alkalmas berendezés és eljárás.


A berendezés tartalmaz

- két, a betétanyag (3) közrefogására egymással szemközt elrendezett panelt (2), ahol legalább az egyik panel (2), annak betétanyag (3) felőli belső oldalán (21) legalább egy, radiációs fűtésre alkalmas fűtőelemmel (4) van ellátva, és amely panel (2) a belső oldalán (21) a betétanyag (3) megtámasztására valamint a betétanyagot (3) körülölelő kellő vastagságú légréteg (6) biztosítására távtartó elemekkel (5) van felszerelve;
- a betétanyagot (3) körülölelő légréteg (6) szintjén ható légkezelő egységet (7);

Szabadalmi bejelentések közzététele

- tartalmaz továbbá egy, a legalább egy fűtőelem (4), valamint a légkezelő egység (7) egyidejű működtetését szinkronizáló elektronikus egységet (9).

Az eljárás során a berendezésben (1) a szárítási időtartam legalább egy részében egyidejűleg fűtik és hűtik a betétanyagot (3) a fűtőelemmel (4) illetve a légkezelő egységgel (7).



G. SEKCIÓ - FIZIKA

(51) G01N 21/01 (2006.01)

A61B 5/00 (2006.01)

G01N 21/00 (2006.01)

G01N 33/493 (2006.01)

(13) A1

(21) P 23 00430

(22) 2023.12.04.

(71) Sziijártó Bence Ernő 50%, 2314 Halásztelek, Diófásor utca 53. (HU)

Dr. Patonai Zoltán 30%, 1025 Budapest, Utas utca 24. (HU)

Dr. Villányi Zoltán József 20%, 6757 Szeged, Citrom utca 1. (HU)

(72) Sziijártó Bence Ernő 50%, 2314 Halásztelek, Diófásor utca 53. (HU)


Dr. Patonai Zoltán 30%, 1025 Budapest, Utas utca 24. (HU)

Dr. Villányi Zoltán József 20%, 6757 Szeged, Citrom utca 1. (HU)

(54) **Rapid vizelet analízáló rendszer**

(57)

A találmány egy olyan egészségügyi berendezés, amely a mindennapi WC használat mellett alkalmas arra, hogy gyorsan és könnyen a vizeletből egészségügyi visszajelzést adjon a felhasználó számára nagyon rövid idő alatt. A mérések visszajelzést adnak a felhasználónak arra vonatkozóan, hogy a vizeletében a fehérjekoncentráció az egészséges határértéken belül van, vagy kívül. A berendezés a WC csésze a spektrofotometria és az elektronika kombinálásából áll.



H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

(51) H01M 8/16 (2006.01)

B27M 3/00 (2006.01)

C02F 3/00 (2006.01)

H01M 4/96 (2006.01)

(13) A1

(21) P 23 00280


(22) 2023.08.23.

(71) Tahir Chenar Ali, 1133 Budapest, Pannónia út 66. (HU)

(72) Tahir Chenar Ali, 1133 Budapest, Pannónia út 66. (HU)

(54) **Fából készült membrán nélküli mikrobiális üzemanyagcella reaktor konfiguráció**

(57) A találmány tárgya fából készült, membrán nélküli mikrobiális üzemanyagcellás reaktor konfiguráció, azzal jellemezve, hogy szennyvíz befogadására és kezelésére szolgáló, legalább részben, fa alapanyagú határoló lapokkal rendelkező tartályt tartalmaz, ahol a fa határoló lapok vastagsága 2-4 mm, továbbá a fa határoló lapok legalább egyike a szennyvíz be és kivezetésére szolgáló nyílással rendelkezik, valamint a fa tartály belsejében anód elektródaként szén alapú betét van, míg a fa tartály külsején elhelyezett katód elektróda van, az anód és katód elektróda között a tartály külső elemeként villamosán vezető kapcsoló tag van elhelyezve, a fa határoló lapok érintkezési felületein pedig tömítő anyag van.



(51) H04R 1/02 (2006.01)

H04R 1/20 (2006.01)

H04R 1/26 (2006.01)

(13) A1

(21) P 23 00272


(22) 2023.08.17.

(71) Koncz Sándor István, 2120 Dunakeszi, Kismarton utca 9/2. (HU)

(72) Koncz Sándor István, 2120 Dunakeszi, Kismarton utca 9/2. (HU)

(54) **Modul alapú hangfal készítés**

(57) A bejelentés tárgya moduláris szerkezetű hangfal és hangfal szett. A hangfal szett legalább 2 db házat tartalmaz, ahol minden egyes ház hangfal modult képez, amelynek oldalfalai vannak, valamint alsó felülete és felső felülete van. A ház oldalfalai, alsó felülete és felső felülete hangszóró és elektronikus alkatrészek elhelyezésére szolgáló üreget határoznak meg. A ház továbbá mind az alsó felületén mind a felső felületén mechanikai csatlakozóelemeket tartalmaz; ezáltal a házak a csatlakozóelemek segítségével moduláris szerkezetet alkotva egymáshoz rögzíthetők. A hangfal szett térbeli kialakítása az egyes modulok (házak) összekapcsolásával, a kívánt egyedi elrendezésnek megfelelően változtatható.



A rovat 14 darab közlést tartalmaz.