

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK**Megadott használati mintaoltalmak****A. SEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK**(51) **A45C 3/06** (2006.01)**A45C 3/04** (2006.01)(11) **0005967** 2025.09.25.(21) **U 24 00253**(22) **2024.11.12.**

(73) Berta Lujza Boglárka e.v., Budapest (HU)


(72) Berta Lujza Boglárka e.v., Budapest, (HU)

(54) **Táska**

(74) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

(57)

Táska (1), különösen kiegészítő, amelynek oldalfalai (2, 3) tárolórekesze (6), valamint az oldalfalakhoz (2, 3) csatlakozó pántja (8) van, azzal jellemezve, hogy az oldalfalak (2, 3) egy oldható záróelemmel (4) vannak egymáshoz kapcsolva, egy tárolórekesz (6) az oldalfalak (2, 3) legalább egyikének külső felületén van kialakítva, az előnyösen állítható hosszúságú pánt (8) legalább az oldalfalak (2, 3) egyikén van elhelyezve, valamint az oldalfalak (2, 3) legalább egyikén egy további pánt (16) rögzítésére szolgáló kapcsolóelemek (10) vannak, az oldalfalak (2, 3) összekötő záróelem (4) nyitásával az oldalfalak (2, 3) közötti térből (5) az oldalfalak (2, 3) belső felülete révén egy közös felület (13) jön létre, amelyen az oldalfalak (2, 3) oldalélei (7a, 7b, 14, 15) mentén rögzített alkotóelem (11) található és a közös felület (13) és az alkotóelem (11) között egy további tárolórekesz (6) van kialakítva.

(51) **A61K 9/08** (2006.01)**A61P 15/02** (2006.01)(11) **0005954** 2025.09.02.(21) **U 25 00114**(22) **2025.04.25.**

(73) Havas Jenő Krisztián, Budapest (HU)

Szabó Mária, Budapest (HU)

(72) Havas Jenő Krisztián, Budapest, (HU)


Szabó Mária, Budapest, (HU)

(54) **Fertőtlenítő hatású csőgyűrű**

(57)

Fertőtlenítő hatású csőgyűrű a női hüvelyt támadó kórokozók elpusztítására, amelyre az jellemző, hogy szilikongumi záróelemet (1) tartalmazó szilikongumi csőgyűrű (2) zárt üregében (4) 1-59 tömegszázalék glicerint

tartalmazó, hidratált glicerín és víz elegyében oldott, 0,01-10 tömegszázalék koncentrációjú povidon foglal helyet.



B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) **B28B 1/04** (2006.01)

C04B 18/00 (2006.01)

(11) **0005959** 2025.09.05.

(21) **U 24 00108**


(22) **2024.05.22.**

(73) Kutasy Gábor, Nagykanizsa (HU)

(72) Kutasy Gábor, Nagykanizsa, (HU)

(54) **Kötőanyag nélküli töltött tégl**

(57) Kötőanyag nélküli töltött tégl, amely négyszög alapú hasáb alakú héjszerkezetből és egy, a héjszerkezetbe töltött töltőanyagból áll, azzal jellemezve, hogy a héjszerkezet (1) egy műanyag előgyártmányból, az építkezés helyszínén előállítható héjszerkezet (1), amely két, együttesen a héjszerkezetet kialakító fél-héjből (2) áll, és a töltőanyag homok, és/vagy apró szemcseméretű zúzott kő, és/vagy sóder és/vagy granulált bontási hulladék.



(51) **B62B 3/02** (2006.01)

(11) **0005966** 2025.09.25.

(21) **U 25 00118**

(22) **2025.04.29.**

(73) Hamik Csaba, Kazincbarcika (HU)

(72) Hamik Csaba, Kazincbarcika, (HU)

(54) **Összehajtható bevásárlókocsi gépjárművek csomagterében történő alkalmazáshoz**

(74) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(57) Összehajtható bevásárlókocsi (100), ami tartalmaz kosarat (1), ahhoz csatlakoztatva forgató mechanizmust (2), ami c-vázhoz (3) kapcsolódik, a c-váz (3) vízszintes tartóhoz (4) csatlakozik egy csuklóval (3.2), a vízszintes tartó

1. ábra

100

1

2


3

4

5

6

Továbbítóberendezés, amely magába foglal legalább két, egymástól függőleges irányban térközzel elválasztott továbbítószervezetet (1), azzal jellemezve, hogy a legalább két továbbítószervezet (1) mindegyike tartalmaz egy lebegtető pályát (11) és a lebegtető pályán (11) elhelyezett első állórészt (12); az első állórész (12) legalább egy tápegységhez (4) van csatlakoztatva; továbbítandó munkadarabtálcán (100) egy mozgó (101) van elhelyezve; és a mozgó (101) egy állandó mágnes.



E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) **E04D 1/30** (2006.01)(11) **0005961** 2025.09.10.(21) **U 24 00216**(22) **2024.10.10.**

(73) Bottyán Tamás, Érd (HU)


(72) Bottyán Tamás, Érd, (HU)

(54) **Adapter tetőszellőző turbinához**

(74) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

(57)

Adapter (1) tetőszellőző turbina és a tetőszerkezet közötti kapcsolat létrehozására, amelynek alaplapja (2) és az alaplaphoz (2) csatlakozó szellőző turbina csonkját befogadó hengeres középrésze (3) van, azzal jellemezve, hogy az alaplap (2) oldalait határoló merevítő elemekkel (6, 7) ellátott palástokból (4, 5) van.

(51) **E04F 13/16** (2006.01)**E04D 3/35** (2006.01)**E04F 13/075** (2006.01)**E04F 13/077** (2006.01)(11) **0005973** 2025.10.02.(21) **U 25 00123**(22) **2025.05.06.**

(73) Páli Ákos, Budapest (HU)


(72) Páli Ákos, Budapest, (HU)

(54) **Épületszerkezet**

(74) Pintz és Társai Kft., Budapest

(57)

Épületszerkezet falakhoz, tetőkhöz, amely panel egységeket (1) tartalmaz, a panel egységek (1) egymás mellé vannak helyezve, az egymás mellé helyezett panelegységek (1) összekötő anyaggal (2) vannak összekötve, a panel egységek (1) továbbá ház alapra (3) vagy szarufákra vannak ültetve, azzal jellemezve, hogy a panel egységek (1) szálelrendezésű réteget (4) tartalmaznak, a szálelrendezésű réteghez (4) pedig lignocellulóz réteg (7) van hozzáragasztva.



(51) E04G 17/04 (2006.01)

E04G 17/06 (2006.01)

(11) 0005962 2025.09.11.

(21) U 24 00299

(22) 2024.12.17.

(73) Pataki Kristóf, Felsőpakony (HU)

(72) Pataki Kristóf, Felsőpakony, (HU)

(54) Vezetősín rögzítő klipsz

(74) Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest


(57)

Vezetősín rögzítő klipsz, azzal jellemezve, hogy

- központi nyílással (4) ellátott tartója (2) van,

- a tartó (2) egyik lapján horgos peremmel (3.2) és szorítófülekkel (3.1) ellátott pattintó elemei vannak (3) a nyílás (4) széleitől egyenlő távolságra kialakítva, valamint

- a tartó (2) másik lapján a nyílás (4) széleitől egyenlő távolságra elrendezett, egymás felé hajló és réssel (6) elválasztott szárnyakat (5.1), valamint azokat a rés (6) alatt összekapcsoló záróelemet (5.2) magába foglaló befogóeleme (5) van.



F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

(51) F28D 20/00 (2006.01)

F28F 9/00 (2006.01)

(11) 0005975 2025.10.02.

(21) U 25 00089

(22) 2025.03.20.

(73) Pannon Egyetem, Veszprém (HU)

(72) Dr. Járvas Gábor 20%, Veszprém, (HU)

Dr. Rauch Renáta 40%, Veszprém, (HU)


Dr. Babos György 40%, Veszprém, (HU)

(54) Alapegység hulladék hő elnyelésére, tárolására és leadására szolgáló hőakkumulátorhoz

(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(57)

Alapegység (1) hulladék hő elnyelésére, tárolására és leadására szolgáló hőakkumulátorhoz, azzal jellemezve, hogy az alapegységnek (1) hasáb alakú tartálya (B) van, és a tartálynak (B) első alaplapja (3) és második alaplapja (4), valamint oldallapjai (5, 6, 7, 8) vannak, továbbá második alaplapján (4) hőszigetelő réteg (2) van elrendezve, és oldallapjainak (5, 6, 7, 8) legalább egyike csatlakoztató elemmel (9) van ellátva.

**G. SZEKCIÓ - FIZIKA**(51) **G06K 7/10** (2006.01)**B07C 5/36** (2006.01)**H01M 10/04** (2006.01)(11) **0005977** 2025.10.06.(21) **U 24 00179**(22) **2024.09.11.**

(73) Huizhou Jinyuan Precision Automation Equipment Co., Ltd. 100%, Huizhou, Guangdong (CN)

(72) WANG, Yishan, Huizhou, Guangdong , (CN)

LU, Dongchi, Huizhou, Guangdong , (CN)

LI, Yangde, Huizhou, Guangdong , (CN)

DENG, Mingxing , Huizhou, Guangdong , (CN)

YIN, Huochu, Huizhou, Guangdong , (CN)

LI, Bin, Huizhou, Guangdong , (CN)

WANG, Shifeng, Huizhou, Guangdong , (CN)

LIU, Jincheng, Huizhou, Guangdong , (CN)

(54) Akkumulátorkód-leolvasó berendezés

(30) 202322524968.1 2023.09.15. CN

(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest


(57)

Akkumulátorkód-leolvasó berendezés, azzal jellemezve, hogy az akkumulátorkód-leolvasó berendezés tartalmaz: forgatószerelvényt (1), amely alapot (11) és egy az alaphoz (11) képest forgatható forgótányért (12) tartalmaz, ahol a forgótányéron (12) anyagrögzítő állomás (121) van elhelyezve, az anyagrögzítő állomáson (121) anyagrögzítő fogók (1211) vannak elrendezve; forgó tengelyeket (221) tartalmazó görgőszerelvényt (2); és kódolvasó szerelvényt (3), amely a forgó tengelyeknek (221) megfelelően elrendezett kódolvasó eszközöket tartalmaz, ahol mindegyik kódolvasó eszköz kódolvasó vége a forgótányér (12) forgó síkja felé nézően van elrendezve, az anyagrögzítő állomás (121) egy a kódolvasó eszközök és a forgó tengelyek (221) között kialakított

kódolvasó térben van elrendezve;

ahol az akkumulátorkód-leolvasó berendezés továbbá pozicionáló szerelvényt (4) tartalmaz, és a pozicionáló szerelvény (4) első emelőhengert (41) és első pozicionálólemezt (42) tartalmaz; ahol az első emelőhenger (41) mozgatható végének mozgásiránya párhuzamos a forgótányér (12) forgási síkjával, az első pozicionálólemez (42) az első emelőhenger (41) mozgatható végéhez csatlakozik, az első pozicionálólemeznek (42) több, az anyagrögzítő fogóknak (1211) megfelelő első pozicionáló része (421) van;

ahol a görgőszerelvény (2) továbbá teleszkópos hengert (21) és mozgatható lemezt (22) tartalmaz, a teleszkópos henger (21) teleszkópos végének teleszkópos mozgásiránya a forgótányér (12) forgássíkjára merőleges, a mozgatható lemez (22) a teleszkópos henger (21) teleszkópos végéhez csatlakozik, a forgó tengelyek (221) pedig a mozgatható lemezen vannak elrendezve (22).



H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

(51) **H01M 10/00** (2006.01)

H01M 10/04 (2006.01)

H01M 10/0587 (2010.01)

H01M 50/00 (2021.01)

H02J 7/00 (2006.01)

(11) **0005963** 2025.09.11.

(21) **U 24 00185**

(22) **2024.09.17.**

(73) EVE Power Co., Ltd., Hubei (CN)

(72) LI, Shangyi, Hubei, (CN)

MIN, Changfei, Hubei, (CN)

WANG, Zhiming, Hubei, (CN)

HUANG, Liming, Hubei, (CN)

(54) **Tekercsmag**

(30) 202322546456.5 2023.09.19. CN

202311210385.X 2023.09.19. CN

PCT/CN2023/128762 2023.10.31. CN

(74) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest


(57)

Tekercsmag, amely magában foglal egy tekercsmag testet (10), amely a tekercsmag test (10) egymásra rétegzett pozitív elektróda lapból (1), elválasztó membránból (6), valamint negatív elektróda lapból (2) van kialakítva, és a tekercsmag tengelye (L_C) köré van feltekercselve, azzal jellemezve, hogy a tekercsmag test (10)

keresztmetszetében a pozitív elektróda lap (1) feje és a tekercsmag tengelye (L_C) közötti vonal az első alapvonal (a), a negatív elektróda lap (2) feje és a tekercsmag tengelye (L_C) közötti vonal a második alapvonal (b); az első alapvonal (a) és a második alapvonal (b) közötti szög α nagyobb vagy egyenlő 80° -kal, de kisebb vagy egyenlő

Megadott használati mintaoltalmak

135°-kal, és a pozitív elektróda lap (1) hossza és a negatív elektróda lap (2) hossza közötti különbség nagyobb vagy egyenlő, mint 10 mm és kisebb vagy egyenlő, mint 250 mm.



(51) H01M 50/00 (2021.01)

H01M 50/531 (2021.01)

(11) 0005971 2025.10.02.

(21) U 24 00237

(22) 2024.10.30.

(73) HUIZHOU EVE POWER CO., LTD, Huizhou, Guangdong (CN)

EVE POWER CO., LTD., Jingmen , Hubei (CN)

(72) ZHANG, Lei, Huizhou, Guangdong, (CN)

ZHAO, Fenfen, Huizhou, Guangdong, (CN)

LI , Qiaoying, Huizhou, Guangdong, (CN)

(54) Lítium akkumulátor

(30) 202322944619.5 2023.10.31. CN

PCT/CN2023/140226 2023.12.20. CN

(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(57)

Lítium akkumulátor, amely tartalmaz:

belehelyezett magot (200) magában foglaló befogadóteret tartalmazó házat (100);

a ház (100) első végénél elrendezett negatív fedelet (300);


a ház (100) második végénél az első véggel szemben elrendezett pozitív fedelet (400);

a negatív fedél (300) egyik oldalán, a maggal (200) szomszédosan elhelyezett és a maggal (200) rögzítetten kapcsolódó negatív áramgyűjtő tárcsát;

a pozitív fedél (400) egyik oldalán, a maggal (200) szomszédosan elhelyezett és a maggal (200) rögzítetten kapcsolódó pozitív áramgyűjtő tárcsát (500);

azzal jellemezve, hogy továbbá

a pozitív fedél (400) és a pozitív áramgyűjtő tárcsa (500) között elhelyezett, a pozitív áramgyűjtő tárcsának (500) ütköző tartóelemet (600) tartalmaz.



(51) H01M 50/184 (2021.01)

(11) 0005970 2025.10.02.

(21) U 24 00278

(22) 2022.10.26.

(73) EVE POWER CO., LTD., Hubei (CN)

HUIZHOU EVE POWER CO., LTD, Guangdong (CN)

(72) Wu Di, Hubei, (CN)

Li Kaibo, Hubei, (CN)

Chen Feng, Hubei, (CN)

He Wei, Hubei, (CN)

Liu Jincheng, Hubei, (CN)

(54) Akkumulátor

(30) 202221374414.7 2022.06.02. CN

(86) CN22127587

(87) 23173753

(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(57)

Akkumulátor, amely a következőket tartalmazza:

egy házat (3), ahol a ház (3) felső fedele egy első átmenő furattal (31) van ellátva;

az első átmenő furaton (31) áthaladó kapocsoszlopot (2);

egy felső műanyag elemet (1), amely a ház (3) felső fedele fölött van elhelyezve; és

egy akkumulátorcellát (7), amely a ház (3) belsejében van elhelyezve;

azzal jellemezve, hogy a kapocsoszlop (2) ráhajlik a felső műanyag elemre (1) és kifelé hajló peremet alkot, továbbá a kapocsoszlop (2) felső felülete és a felső műanyag elem (1) felső felülete egy síkban van egymással; ahol az akkumulátor tartalmaz továbbá:


egy tömítőgyűrűt (4), amely a kapocsoszlop (2) körül van elrendezve, ahol a tömítőgyűrű (4) a kapocsoszlop (2), az első átmenő furat (31) belső kerületi fala és a ház (3) felső fedelének belső fala között helyezkedik el;

egy alsó műanyag elemet (5), amely a ház (3) felső fedelének belső falához van rögzítve,

ahol az alsó műanyag elem (5) a tömítőgyűrű (4) külső kerülete mentén van elrendezve; és egy elektromos

összekötő elemet (6), amely az alsó műanyag elemhez (5) van rögzítve, ahol az elektromos összekötő elem (6) a kapocsoszlophoz (2) van csatlakoztatva;

ahol az akkumulátorcella (7) az elektromos összekötő elemhez (6) van csatlakoztatva.




(51) H01M 50/645 (2021.01)

H01M 10/0525 (2010.01)

H01M 50/152 (2021.01)

- H01M 50/213** (2021.01)
H01M 50/249 (2021.01)
 (11) **0005974** 2025.10.02.
 (21) **U 24 00301**
 (22) **2023.08.09.**
 (73) EVE POWER CO., LTD., Jingmen, Hubei (CN)
 (72) Zhao Fenfen, Hubei, (CN)
 Lu Haixu, Hubei, (CN)
 Zhang Lei, Hubei, (CN)
 Zhao He, Hubei, (CN)
 Huang Liming, Hubei, (CN)
 (54) **Akkumulátor**
 (30) 202320231974.5 2023.02.13. CN
 202310128634.4 2023.02.13. CN
 (86) CN23112001
 (87) 24169140
 (74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
 (57) Akkumulátor, amely egy fedőlemez egységet tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a fedőlemez egység tartalmaz:
 egy folyadék bemeneti nyílással (31) ellátott felső fedőlemezt (3);
 egy, a felső fedőlemez (3) belső oldalán elhelyezett póluselemet (4);
 egy, a felső fedőlemez (3) és a póluselem (4) között elhelyezett felső műanyag elemet (6); és
 egy záróelemet (7), amely egy felfekvő részt (71) és egy rögzítő részt (72) tartalmaz, amelyek egymáshoz kapcsolódnak, ahol a felfekvő rész (71) a felső fedőlemez (3) külső oldalán helyezkedik el, a rögzítő rész (72) pedig a felfekvő résznek (71) a felső fedőlemezhez (3) közelebbi oldalán helyezkedik el, ahol a felfekvő rész (71) elforgathatóan a felső műanyag elemhez (6) csatlakozik, és a rögzítő rész (72) a folyadék bemeneti nyíláshoz (31) illeszkedik, és a rögzítő rész (72) bele van szorítva a folyadék bemeneti nyílásba (31), ahol a fedőlemez egység továbbá egy összekötő lemezt (9) tartalmaz, és ahol az összekötő lemez (9) a felső fedőlemez (3) külső oldalán helyezkedik el, ahol az összekötő lemez (9) egyik vége a felfekvő részhez (71) csatlakozik, az összekötő lemez (9) másik vége pedig elforgathatóan a felső műanyag elemhez (6) csatlakozik; ahol a felső fedőlemez (3) felső felülete több bemélyedő résszel (32) van ellátva, és ahol az összekötő lemez (9) legalább egy, a felső fedőlemezhez (3) közelebbi oldala a bemélyedő részekben (32) helyezkedik el, és az összekötő lemeznek (9) a felső fedőlemeztől (3) elfelé néző felülete alacsonyabban van, mint a felső fedőlemez (3) felső felülete, ahol a fedőlemez egység továbbá egy csatlakozó elemet (5) tartalmaz, amely a felső fedőlemez (3) külső oldalán helyezkedik el, és a póluselem (4) és a csatlakozó elem (5) elektromosan csatlakoznak egymáshoz.



- (51) **H02H 9/00** (2006.01)
H02H 1/00 (2006.01)
H02H 7/00 (2006.01)
H02J 4/00 (2006.01)
 (11) **0005964** 2025.09.24.

(21) U 24 00199

(22) 2024.03.08.

(67) P2400162 2024.03.08. HU

(73) Tomkovits Richárd 70%, Budapest (HU)

Marosan Róbert 30%, Üllő (HU)

(72) Tomkovits Richárd 50%, Budapest, (HU)


Marosan Róbert 50%, Üllő, (HU)

(54) Elektromos biztonságtechnikai áramkör

(74) Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(57)

Elektromos biztonságtechnikai áramkör, amely tartalmaz egy áramforrást (1), hálózatba kötött hibaáramvédő kapcsolót (FI), fogyasztót (15), azzal jellemezve, hogy a hálózatba a fogyasztó (15) elé az áramforrás hibaáramvédő kapcsolójával (FI) védett pólusai (2) és a védőföld (3) közé egy elektromos biztonságtechnikai eszköz (10) van bekötve, amely elektromos biztonságtechnikai eszköz (10) áramkörönként egy feszültségkorlátozó elemből (11) és egy áramkorlátozó elemből (12) épül fel.



(51) H02H 9/00 (2006.01)

H02H 1/00 (2006.01)

H02H 7/00 (2006.01)

(11) 0005965 2025.09.24.

(21) U 25 00208

(22) 2024.03.08.

(73) Tomkovits Richárd 70%, Budapest (HU)

Marosán Róbert 30%, Üllő (HU)

(72) Tomkovits Richárd, Budapest, (HU)

Marosán Róbert, Üllő, (HU)


(54) Elektromos biztonságtechnikai eszköz

(74) Kiss Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(57)

Elektromos biztonságtechnikai eszköz (10) egy áramforrást (1), hibaáramvédő kapcsolót (FI) és fogyasztót (15) tartalmazó hálózatba történő beiktatáshoz azzal jellemezve, hogy az elektromos biztonságtechnikai eszköz (10) az általa védett bekötési pontokon egy-egy feszültségkorlátozó elemből (11) és egy-egy áramkorlátozó elemből (12) épül fel.

1. ábra



A rovat 16 darab közlést tartalmaz.